

KLAUS.

www.klauselectric.com



ANURA

www.anuraelectric.com

UZBEKISTAN

ОТЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ



KLAUS

7-12



Светодиодные Лампы

14-18



Светодиодные Панели

19-20



Светодиодные Прожекторы

21-22



Уличные Фонари

23



Светодиодная лента

24-29



Настенные Светильники

30-33



Кол чырак
Настольные Лампы

34-36



Автоматический Выключатель

40-50



Выключатель-Розетка

ANURA

52-73



Выключатель-Розетка

74



Автоматический Выключатель

75-87



Аксессуары

TURKEY | UNITED KINGDOM | ITALY | BOSNIA | SERBIA | UKRAINE | MOLDOVA | BULGARIA
ROMANIA | ALBANIA | TAJIKISTAN | KAZAKHSTAN | UZBEKISTAN | KYRGYZSTAN | GEORGIA | ARMENIA
IRAQ | JORDAN | SAUDI ARABIA | UAE | LIBYA | TANZANIA | MALAWI | OMAN | MOZAMBIQUE



Качество

Знак качества турецкой компании KLAUS ELECTRIC, которая следит за производством. В компании Клаус всегда соблюдаются 2 правила: никогда не экономить на качестве и обслуживание продукции; 2. всегда сосредотачиваться на требованиях клиента и предоставлять услуги вовремя



Технология

Научно-исследовательская работа по нашей новой продукции происходит всегда. Любая инновация в области осветительного оборудования глубоко изучается нашими экспертами и применяется в производстве.



Энергосбережение

Энергосберегающие модели лампочек КЛАУС экономят энергию, сохраняя до 90%, если сравнивать со старыми осветительными моделями, которые сохраняют только до 50% энергии.



Длительность

Продолжительность жизни нашей продукции очень длительная благодаря качеству материалов, которые используются в производстве, а также правильному использованию с соответствии с инструкцией.



			
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА	Светодиодная Лампа	Энергосбережение Энергосберегающая Лампа	Лампа Накаливания
450	4 – 5 WATT	8 – 12 WATT	40 WATT
300 - 900	6 – 8 WATT	13 – 18 WATT	60 WATT
1100 – 1300	9 – 13 WATT	18 – 22 WATT	75 WATT
1600 – 1800	16 – 20 WATT	23 – 30 WATT	100 WATT
2600 - 2800	25 – 28 WATT	30 – 55 WATT	150 WATT
Использование на протяжении жизни	50000 HOURS	8000 – 10000 HOURS	1200 HOURS
Частота Включения / Выключения	NO AFFECT	SHORTEN ITS LIFE	AFFECTS LESS
Мгновенная Яркость	YES	DELAY	YES
Длительность	DURABLE	FRAGILE	FRAGILE
Тепло от вредных веществ	LESS (3 btu's/hr)	MID (30 btu's/hr)	MUCH (85 btu's/hr)
Чувствительность к теплу	NO	YES	LESS
Чувствительность к влажности	NO	YES	LESS
Опасный материал	NO	5 mg MERCURY / LAMP	NO
Частота Смены	1	5	40+



Элементы Таблицы

	Лампа Накаливания	Цветовая Температура	Угол Рассеяния	IP Классы	Световой Поток
	W	W	W	W	W

Мощность Типы Светодиодных Чипов База Использование На Протяжении Жизни Напряжение Шт. / Кор.

Международные Знаки



Свободный от жидкого ртути соблюдение требований EU RoHS (Ограничение опасных субстанций).



Свободный от жидкого ртути



Соблюдение всех требований Европейских напрелений к продуктам. CE оценка это прямое доказательство безопасности продукта.



Мгновенное включение освещения



100% Яркий световой поток, прослужит долго



100° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на стене) 360° (Обнаружение угла, который был предоставлен для установки на потолке)

IP код - Это степень защиты против внешнего воздействия правил Европейских Стран. Первая цифра (0-6) значит уровень защиты против входа внешних предметов (вещей) и пыли, вторая цифра (от 0 до 8) значит сопротивление воздействию влажности чем выше цифра, тем выше степень сопротивления.



Датчики предназначены только для внутренних осветительных приборов в помещениях. Они не предназначены для использования в оперировании помещениями с увеличенным содержанием пыли и влаги.



Датчики с защитой от пыли с размером более 1 мк, каплей и брызгов которые попадают на поверхность любого угла




Датчики с полной защитой от пыли, каплей и брызгов что попадают на поверхность любого угла

Ватт

Ватт

Ватт - Это единица измерения электрической силы, формально равная единице измерения 1 ампер протекающего тока. Лампочка, оцененная в 200 ватт, расходует больше электричества, чтобы произвести свет, чем лампочка в 100 ватт.



Яркость

Яркость

Это - Световая интенсивность выходящая на поверхность территории 1 см (или 1 m²) световым источником.

Светой Поток

Это - Количество энергии выходящего света во всех направлениях за секунду.

KLAUS.


Меньше Энергии Больше Экономии
Экологически чистые материалы
Долговечность и Яркость
Отличное Освещение



90%
ЭКОНОМИИ



Светодиодная Лампа



Обеспечивает
Энергосбережение

Эффективен Для
Высокого Люмена

Прочный
Корпус



CE EAC PG

КОД	W	К	РАЗМЕР W-H	LM	Г
KE48601	5W	6500 K	60x112 mm	500	100
KE48602	7W	6500 K	60x112 mm	700	100
KE48603	9W	6500 K	60x112 mm	900	100
KE48604	12W	6500 K	60x112 mm	1200	100
KE48605	15W	6500 K	70x118 mm	1500	100
KE48606	18W	6500 K	80x133 mm	1800	100

90%
ЭКОНОМИИ



Светодиодная Лампа

Обеспечивает
Энергосбережение

Прочный Корпус &
Долгосрочное Служение

Эффективен Для Высокого Люмена



Дневной Свет



Тип Цоколя

Тип Светодиода
SMD2835

35000
Часов Срок
Работы



Класс
Защиты




Термопластиковый
Корпус

270°
Градус
Освещения

270°
Градус
Освещения



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	💡
KE48802	20W	6500 K	130x70	1800	50
KE48803	30W	6500 K	160x90	2700	50
KE48804	40W	6500 K	185x110	3600	10
KE48805	50W	6500 K	210x125	4800	10





Светодиодная Аварийная Лампа



ABS PLASTIC



Теплый Свет



E27 Тип Цоколя



Тип Светодиода SMD2835



35000 Часов Срок Работы



270° Градус Освещения



Напряжения 165-265V



Эко Благосклонный


КОД	W	BATTERY	LM	РАЗМЕР
KE49903	9W	1200mah	6500K	900 50
KE49904	12W	1200mah	6500K	1200 50

Светодиодная Лампочка "Свеча"



КОД	W	LM	РАЗМЕР	LM
KE49204	6W	6500 K	37x100	480 100
KE49206	8W	6500 K	37x100	640 100

90% ЭКОНОМИИ




Светодиодная Лампочка "Свеча"



КОД	W	LM	РАЗМЕР	LM
KE49224	6W	6500 K	37x100	480 100

90% ЭКОНОМИИ




Лампочка "Свеча на Ветру"



КОД	W	LM	РАЗМЕР	LM
KE49214	6W	E14	6500 K	37x100 480 100
KE49216	8W	E14	6500 K	37x100 640 100
KE49217	8W	E14	4500 K	37x100 640 100

90% ЭКОНОМИИ





90%
ЭКОНОМИИ

KLAUS®





Светодиодная Панель (Внутренний)

90%
Экономии



Дневной Свет Тип Светодиода SMD2835 50000 Часов Срок Работы 120° Градус Освещения Класс Защиты IP20 AC 100-265V Эко Благосклонный

Уникальный
Дизайн

Долгосрочный &
Прочный Корпус

Обеспечивает
Энергосбережение



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE35931	9W	6500K	Ø85	810	100
KE35932	12W	6500K	Ø100	1080	100
KE35933	18W	6500K	Ø120	1620	60
KE35934	24W	6500K	Ø170	2160	40
KE35935	35W	6500K	Ø225	3150	30



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE35962	12W	6500K	100x100	1080	100
KE35963	18W	6500K	120x120	1620	60
KE35964	24W	6500K	170x170	2160	40
KE35965	35W	6500K	225x225	3150	30

CE EAC PG

Светодиодная Панель (Наружный)

90%
Экономии



Дневной Свет Тип Светодиода SMD2835 50000 Часов Срок Работы 120° Градус Освещения Класс Защиты IP20 AC 100-265V Эко Благосклонный

Уникальный
Дизайн

Долгосрочный &
Прочный Корпус

Обеспечивает
Энергосбережение

CE EAC PG



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE35936	18W	6500K	Ø120	1620	60
KE35937	24W	6500K	Ø170	2160	40
KE35938	35W	6500K	Ø225	3150	30



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE35966	18W	6500K	120x120	1620	60
KE35967	24W	6500K	170x170	2160	40
KE35968	35W	6500K	225x225	3150	30



Драйвер-Трансформаторы
Для Led Панелей

КОД	W	----
KE35401D	3W / 85-265V	10
KE35402D	6W / 85-265V	10
KE35403D	9W / 85-265V	10
KE35406D	12W / 85-265V	10
KE35404D	15W / 85-265V	10
KE35405D	18W / 85-265V	10
KE35407D	24W / 85-265V	10




Светодиодные Армстронг Панели Верхняя Освещения




Дневной Свет
 Тип Светодиода SMD4014
 25000 Часов Срок Работы
 120 ° Градус Освещения
 IP20 Класс Защиты
 Алюминиевый Корпус
 AC 100-265 V

КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	ГРУППА
KE35666	60W	4000 K	600x600	5400 10




Светодиодные Армстронг Панели Мозаика



Дневной Свет
 Тип Светодиода SMD4014
 25000 Часов Срок Работы
 120 ° Градус Освещения
 IP20 Класс Защиты
 Алюминиевый Корпус
 AC 100-265 V


КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	ГРУППА
KE35686	80W	6500 K	600x600	7200 10





Smd Светодиодный Прожектор

- ✿ Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус
- ✿ Эффективен Для Высокого Люмена
- ✿ Совершенный Дизайн



CE EAC PG


Код	W	Тип Светодиода	⭐	↕	⌚	IP	V	lm	Размер ММ	📦
KE09882	30W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	3000	169,5x154x31,3	20
KE09883	50W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	5000	205,3x182x31,7	20
KE09885	100W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	10000	243,8x216x33	10
KE09886	150W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	15000	277x249,4x33	10
KE09888	300W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	42000	352,5x322,9x45	5
KE09889	400W	SMD2835	6500K	120	30000	65	AC 100-265 V	56000	407x370x45	2

Smd Тонкий Светодиодный Прожектор



Дневной Свет
 Тип Светодиода Epistar2835
 Срок Работы 30000 Часов
 Градус 120°
 IP65
 Алюминиевый Корпус
 AC 85-265 V

КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	📦
KE09842	30W	6500 K	170x150x28	2490	40
KE09843	50W	6500 K	210x180x30	4050	20
KE09844	100W	6500 K	280x240x37	7000	10
KE09845	150W	6500 K	280x240x37	11250	10



CE EAC PG

Светодиодная лента



	Дневной & Тёплый Свет		Тип Светодиода SMD2835		50000 Часов Срок Работы		120° Градус Освещения		Класс Защиты		Алюминиевый Корпус		AC 220-240V		Эко Благосклонный
--	-----------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	--------------------	--	-------------	--	-------------------



КОД	W	Тип Светодиода	Тип Полосы	LED#	Размер	IP	Длина	Фото
KE34710	5W/M	4000 K	SMD2835	Одно Полосный	60D	5MM	IP67	100 M.
KE34711	5W/M	6500 K	SMD2835	Одно Полосный	60D	5MM	IP67	100 M.
KE34716	5W/M	RGB [Разноцвет]	SMD5050	Одно Полосный	60D	10MM	IP67	100 M.
KE34720	6W/M	4000 K	SMD2835	Двух Полосный	120D	10MM	IP67	100 M.
KE34721	6W/M	6500 K	SMD2835	Двух Полосный	120D	10MM	IP67	100 M.
KE34730	7W/M	4000 K	SMD2835	Трех Полосный	180D	12MM	IP67	100 M.
KE34731	7W/M	6500 K	SMD2835	Трех Полосный	180D	12MM	IP67	100 M.

КОД	ТИП ДРАЙВЕРА	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ	АМПЕР	РАЗМЕР	ФУНКЦИИ	Фото
KE34710D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Одно Линейный	4A	5MM	Соединитель	20/250шт
KE34720D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный	4A	10MM	Соединитель	20/250шт
KE34730D	Блок Питания Светодиодной Ленты	Двух Линейный	8A	12MM	Соединитель	20/250шт
KE34716D	Блок Питания Светодиодной Разноцветной Ленты	4-х Линейный		10MM	Соединитель С Кнопкой	10/100шт
KE34716RD	Блок Питания Светодиодной Разноцветной Ленты	4-х Линейный		10MM	Соединитель С Пультовым Управлением	1/100шт



ПЛАФОН АЛЮМИНИЕВЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ



Алюминиевый-
Стеклянный



КОД	MAX WATT	Л	ТИП	РАЗМЕР ММ	В
KE10120	MAX 60W	E27		210x107x80	20
KE10121	MAX 60W	E27		Ø178x80	20
KE10122	MAX 60W	E27		210x107x80	20
KE10123	MAX 60W	E27		Ø178x80	20
KE10130	MAX 60W	E27		210x107x80	20
KE10131	MAX 60W	E27		Ø178x80	20
KE10132	MAX 60W	E27		210x107x80	20
KE10133	MAX 60W	E27		Ø178x80	20
KE10124	MAX 100W	E27		280x160x110	10
KE10125	MAX 100W	E27		Ø235x105	10
KE10126	MAX 100W	E27		280x160x110	10
KE10127	MAX 100W	E27		Ø235x105	10
KE10134	MAX 100W	E27		280x160x110	10
KE10135	MAX 100W	E27		Ø235x105	10
KE10136	MAX 100W	E27		280x160x110	10
KE10137	MAX 100W	E27		Ø235x105	10




Светодиодный Герметичный Светильник




КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	👕
KE10202	15W	6500K	Ø150x59	1350	40
KE10203	22W	6500K	Ø210x62	1980	30
KE10205	15W	6500K	205x100x59	1350	40
KE10206	22W	6500K	260x130x70	1980	30

Эффективен Для
Высокого Люмена
ABS Инженерные
пластики

Светодиодные Накладные
Светильники

КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	👕
KE53102	20W	6500K	600	1800	30
KE53103	30W	6500K	900	2700	30
KE53104	60W	6500K	1200	5400	30
KE53105	80W	6500K	1200	7200	30
KE53106	120W	6500K	1200	8640	20

Прочный Алюминиевый-
ABS Корпус
Обеспечивает
Энергосбережение





Светодиодные Накладные Светильники

90%
Экономия



Прочный Алюминиевый-ABS Корпус

Обеспечивает Энергосбережение



1200

Дневной Свет	Тип Светодиода SMD5630	30000 Часов Срок Работы	120 ° Градус Освещения	Класс Защиты IP20	Металлический Корпус	AC 140-265V	Эко Благосклонный
--------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------------

КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	К
KE53105P	80W	6500K	1200	7200 20
KE53106P	120W	6500K	1200	8640 20

T8 Светодиодная Лампа

90%
Экономия

Дневной Свет	Тип Светодиода SMD2835	10000 Часов Срок Работы	120 ° Градус Освещения
--------------	------------------------	-------------------------	------------------------

IP20	Стеклянный Тюбик	Напряжения 170-260V
------	------------------	---------------------

Высокого
Люмена

Прочный Корпус



600



КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	К
KE07601	10W	6500K	600	550 30
KE07602	20W	6500K	120	1550 30

T8 Светодиодные Лампы С Корпусом

Дневной Свет	Тип Светодиода SMD2835	15000 Часов Срок Работы	160 ° Градус Освещения
--------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Класс Защиты IP20	Алюминиевый Пластиковый Корпус	AC 170-260V	Эко Благосклонный
-------------------	--------------------------------	-------------	-------------------

90%
Экономия



КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	К
KE07701	9W	6500K	720	550 20
KE07702	18W	6500K	1400	1400 20

Ночной Светильник (Сид)

Дневной Свет	Напряжения 180-260V
--------------	---------------------

Тип Светодиода SMD3014	Класс Защиты IP22
------------------------	-------------------

25000 Часов Срок Работы	360 ° Градус Освещения
-------------------------	------------------------

90%
Экономия



КОД	W	РАЗМЕР MM	LM	К
KE26501	3W	6500K	200	120/480



СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	⭐	⌚	LM	📦
KE47701	3W +1W	6500K	25000	90+60	60/240

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	⭐	⌚	BATTERY	📦
KE47700	1W	6500K	25000	3шт. AAA Батерия	240

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	⭐	⌚	LM	📦
KE47704	1+3W	6500K	25000	50+80	240

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК

90%
ЭКОНОМИИ




КОД	W	⭐	⌚	LM	📦
KE47706	1+1W	6500K	25000	80	240



Автоматический Выключатель (МСВ)

Количество модулей: 1P
Характеристика срабатывания: С
Номинальное напряжение: 230/400В
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20


Код	Номинальный ток	Отключающая способность	🕒	ⓧ
KE40116	16A	4.5kA	90000	12/180
KE40120	20A	4.5kA	90000	12/180
KE40125	25A	4.5kA	90000	12/180
KE40132	32A	4.5kA	90000	12/180
KE40140	40A	4.5kA	90000	12/180
KE40150	50A	4.5kA	90000	12/180
KE40163	63A	4.5kA	90000	12/180
KE40180	80A	4.5kA	90000	12/120
KE401100	100A	6.0kA	90000	12/120



Автоматический Выключатель (МСВ)

Количество модулей: 2P
Характеристика срабатывания: С
Номинальное напряжение: 400В ~
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20


Код	Номинальный ток	Отключающая способность	🕒	ⓧ
KE40216	16A	4.5kA	90000	6/90
KE40220	20A	4.5kA	90000	6/90
KE40225	25A	4.5kA	90000	6/90
KE40232	32A	4.5kA	90000	6/90
KE40240	40A	4.5kA	90000	6/90
KE40250	50A	4.5kA	90000	6/90
KE40263	63A	4.5kA	90000	6/90
KE40280	80A	6.0kA	90000	6/60
KE402100	100A	6.0kA	90000	6/60



Автоматический Выключатель (МСВ)

Количество модулей: 3P
Характеристика срабатывания: С
Номинальное напряжение: 400В ~
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20


Код	Номинальный ток	Отключающая способность	🕒	ⓧ
KE40316	16A	4.5kA	90000	4/60
KE40320	20A	4.5kA	90000	4/60
KE40325	25A	4.5kA	90000	4/60
KE40332	32A	4.5kA	90000	4/60
KE40340	40A	4.5kA	90000	4/60
KE40350	50A	4.5kA	90000	4/60
KE40363	63A	4.5kA	90000	4/60
KE40380	80A	4.5kA	90000	4/40
KE403100	100A	6.0kA	90000	4/40
KE403125	125A	6.0kA	90000	4/40



Автоматический Выключатель Остаточного Тока RCCB (УЗО)

Количество модулей: 2P
Характеристика срабатывания: АС
Номинальное напряжение: 400В ~
Номинальная частота тока: 50/60Гц
Степень защиты: IP20

Код	Номинальный ток	Отключающая способность	🕒	ⓧ
KE41225	25A	6.0kA	20000	1/90
KE41232	32A	6.0kA	20000	1/90
KE41263	63A	6.0kA	20000	1/90



KLAUS.



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА

Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО


более оригинальные и стилистические жилые помещения



Свойства Выключателя


На основе стандартов IEC 60669-1

Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки




Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS

Простые монтажные отверстия




Логотип AKTEK выгравирован на оцинкованной пластине



Свойства Розетки

На основе стандартов IEC 60669-1


Пластик PC (оригинал), высокая термостойкость и класс огнестойкости V1 (850 °C)
Очень чистая и глянцевая поверхность, антистатическая, низкая скорость усадки



Изготовлен из невоспламеняющегося материала ABS


MS70, состоит из 70% меди и определенных процентов алюминия, олова, свинца и цинка. Никелированное покрытие толщиной 0,04 мм с высокой излучательной способностью и высокой проводимостью

Простые монтажные отверстия



Логотип AKTEK выгравирован на оцинкованной пластине

Логотип AKTEK выгравирован на оцинкованной пластине



WHITE
BEYAZ
БЕЛЫЙ

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01101	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01103	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01118	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01102	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01104	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01119	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01120	Plastic, 10/120шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01115	Plastic, 10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01116	Plastic, 10/120шт

Промежуточный Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01124	Plastic, 10/120шт

Для Светодиодной Лампы



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01125	Plastic, 8/96шт

USB+Type-C Заряжающая Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01123	Plastic, 8/96шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01114	Plastic, 10/120шт



Универсиальная Розетка



Розетка С/З С Крышкой



Розетка С Заземлением



Розетка Без Заземления



Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01122 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01109 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01107 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01105 Plastic, 10/120шт

Розетка 2-Я
С Заземлением



Розетка 2-Я Без
Заземления



Тв Розетка Для
Спутниковых Антенн



Розетка Тв



Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01108 Plastic, 6/72шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01106 Plastic, 7/84шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01121 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01117 Plastic, 10/120шт

Розетка Телефонная Евро



Двойная Розетка
Телефонная Евро



Компьютерная Розетка



Розетка Компьютерная +
Тел.




Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01110 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01111 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01112 Plastic, 10/120шт

Код ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01113 Plastic, 10/120шт

Рамки



Код	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01150	Двойной - 20/240шт
KE01151	Тройной - 14/168шт
KE01152	Четверной - 10/120шт
KE01153	Пятерной - 10/120шт




Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01301	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01303	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01318	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01302	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01304	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01319	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01320	Plastic, 10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01309	Plastic, 10/120шт



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01306	Plastic, 7/84шт

Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01308	Plastic, 6/72шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01307	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01305	Plastic, 10/120шт

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01321	Plastic, 10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01317	Plastic, 10/120шт

Компьютерная Розетка





КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01312	Plastic, 10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01313	Plastic, 10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01350	Двойной - 20/240шт
KE01351	Тройной - 14/168шт
KE01352	Четверной - 10/120шт
KE01353	Пятерной - 10/120шт



Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01401	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01403	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01418	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01402	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01404	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01419	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01420	Plastic, 10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01409	Plastic, 10/120шт



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01406	Plastic, 7/84шт

Розетка 2-я С Заземлением




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01408	Plastic, 6/72шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01407	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01405	Plastic, 10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01421	Plastic, 10/120шт

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01417	Plastic, 10/120шт

Компьютерная Розетка






КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01412	Plastic, 10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01413	Plastic, 10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01450	Двойной - 20/240шт
KE01451	Тройной - 14/168шт
KE01452	Четверной - 10/120шт
KE01453	Пятерной - 10/120шт



ANTRACITE ANTRASIT АНТРАЦИТ

Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01701	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01703	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01718	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01702	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01704	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01719	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01720	Plastic, 10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01714	Plastic, 10/120шт



Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01709	Plastic, 10/120шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01707	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01705	Plastic, 10/120шт

Розетка 2-Я
С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01708	Plastic, 6/72шт

Розетка 2-Я Без
Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01706	Plastic, 7/84шт

Тв Розетка Для
Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01721	Plastic, 10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01717	Plastic, 10/120шт

Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01710	Plastic, 10/120шт

Двойная Розетка
Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01711	Plastic, 10/120шт

Компьютерная Розетка




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01712	Plastic, 10/120шт

Розетка Компьютерная +
Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01713	Plastic, 10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01750	Двойной - 20/240шт
KE01751	Тройной - 14/168шт
KE01752	Четверной - 10/120шт
KE01753	Пятерной - 10/120шт



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01801	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01803	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01818	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01802	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01804	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01819	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01820	Plastic, 10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
KE01809	Plastic, 10/120шт



Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01807	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01805	Plastic, 10/120шт

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01821	Plastic, 10/120шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01806	Plastic, 7/84шт

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01808	Plastic, 6/72шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01817	Plastic, 10/120шт

Компьютерная Розетка





КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01812	Plastic, 10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01813	Plastic, 10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01850	Двойной - 20/240шт
KE01851	Тройной - 14/168шт
KE01852	Четверной - 10/120шт
KE01853	Пятерной - 10/120шт

KLAUS.®

ЭЛЕГАНТНОСТЬ СОЧЕТАНИЕ СВЕТА И ИСКУССТВА

Выключатели - Розетки вилки - Удлинитель - Коробка для автомата - Аксессуары



ОГНЕСТОЙКИЙ



ПРОЧНЫЙ КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

— ВЫКЛ. ОДНОКЛАВИШНЫЙ IP54 —

— ВЫКЛ. ДВУХКЛАВИШНЫЙ IP54 —

— РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54 —



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE21101	Plastic, 10/120шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE21103	Plastic, 10/120шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE21109	Plastic, 10/120шт

2-ЯЯ РОЗЕТКА С/З С КРЫШКОЙ IP54

1-Й ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-ЯЯ
РОЗЕТКА С/З С КРЫШКАМИ IP54



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE21108	Plastic, 5/60шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE21110	Plastic, 5/60шт

ANURA®



ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРОСТОТА

Минимальный дизайн, тонкие, резкие линии

КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ СВЕТ И ИСКУССТВО

более оригинальные и стилистические жилые помещения





Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
AE01101	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
AE01103	Plastic, 10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
AE01118	Plastic, 10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01102	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01104	Plastic, 10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСКИ
AE01114	Plastic, 8/96шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01115	Plastic, 10/120

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01116	Plastic, 10/120

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01119	Plastic, 10/120

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01120	Plastic, Two Way 10/120

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01109	Plastic, 10/120
AE01109P	Ceramic, 10/120

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01107	Plastic, 10/120шт



Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01105	Plastic, 10/120шт
AE01105P	Ceramic, 10/120шт

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01108	Plastic, 6/72шт
AE01108P	Ceramic, 6/72шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01106	Plastic, 7/84шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01111	Plastic, 10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01110	Plastic, 10/120шт

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01112	Plastic, 10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01113	Plastic, 10/120шт

Тв Розетка Для Спутниковых Антенн



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01121	Plastic, 10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01117	Plastic, 10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01150	20/240шт
AE01151	15/180шт
AE01152	12/144шт
AE01153	10/120шт

AE01150: Double / Двойной
 AE01151: Triple / Тройной
 AE01152: Fourfold / Четверной
 AE01153: Fivefold / Пятерной




Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01301	10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01303	10/120шт

Выкл. Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01318	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01302	10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01304	10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01314	8/96шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01315	10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01316	10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01319	10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE01309	Plastic, 10/120шт
KE01309P	Ceramic, 10/120шт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01307	10/120шт
AE01307P	10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01305	10/120шт



ВНУТРЕННИЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ANURA-ANAMUR

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01306	7/84шт

Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01308	Plastic, 6/72шт
AE01308P	Ceramic, 6/72шт

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01312	10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01310	10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01313	10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01317	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01350	20/240шт
AE01351	15/180шт
AE01352	12/144шт

AE01350: Double / Двойной

AE01351: Triple / Тройной

AE01352: Fourfold / Четверной




Выкл. Одноклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01401	10/120шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01403	10/120шт

Выкл. Трехклавишный




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01418	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01402	10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01404	10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01414	8/96шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01415	10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01416	10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01419	10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01420	10/120шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01407	Plastic, 10/120шт
AE01407P	Ceramic, 10/120шт


Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01405	10/120шт



Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01406	Plastic, 7/84шт
AE01406P	Ceramic, 7/84шт

Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01408	Plastic, 6/72шт
AE01408P	Ceramic, 6/72шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01409	Plastic, 10/120шт
AE01409P	Ceramic, 10/120шт

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01412	10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01410	10/120шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01411	10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01413	10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01417	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01450	20/240шт
AE01451	15/180шт
AE01452	12/144шт

AE01450: Double / Двойной

AE01451: Triple / Тройной

AE01452: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01501	10/120шт



ANURA
ELECTRIC EQUIPMENTS



Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01503	10/120шт

Выкл. Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01518	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01502	10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01504	10/120шт

Светорегулятор




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01514	8/96шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01515	10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01516	10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01519	10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01509	Plastic, 10/120шт

AE01509P	Ceramic, 10/120шт
----------	-------------------



Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01507	Plastic, 10/120шт
AE01507P	Ceramic, 10/120шт

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01508	Plastic, 6/72шт
AE01508P	Ceramic, 6/72шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01506	7/84шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01505	Plastic, 10/120шт
AE01505P	Ceramic, 10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01510	10/120шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01511	10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01513	10/120шт

Компьютерная Розетка




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01512	10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01517	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE01550	20/240шт
AE01551	15/180шт
AE01552	12/144шт

AE01550: Double / Двойной

AE01551: Triple / Тройной

AE01552: Fourfold / Четверной



ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS



**КОГДА СОЧЕТАЮТСЯ
СВЕТ И ИСКУССТВО**


более оригинальные и стилистические
жилые помещения



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02101	10/120шт

ANURA®
ELECTRIC EQUIPMENTS

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02103	10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02118	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02102	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02104	Plastic, 10/120шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02115	Plastic, 10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02116	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02119	Plastic, 10/120шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02109	10/120шт



Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02107	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02105	Plastic, 10/120шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02106	Plastic, 7/84шт

Розетка 2-я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02108	Plastic, 6/72шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02117	10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02110	10/120шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02111	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02150	20/240шт
AE02151	15/180шт
AE02152	12/144шт

AE02150: Double / Двойной

AE02151: Triple / Тройной

AE02152: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02201	10/120шт

ANURA
ELECTRIC EQUIPMENTS

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02203	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02202	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02204	Plastic, 10/120шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02215	Plastic, 10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02216	Plastic, 10/120шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02219	Plastic, 10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02214	Plastic, 8/96шт



Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02209	10/120шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02207	Plastic, 10/120шт

Розетка Без Заземления




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02205	Plastic, 10/120шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02206	Plastic, 7/84шт

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02208	Plastic, 6/72шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02217	10/120шт

Розетка Телефонная Евростандарт



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02210	10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02213	10/120шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02211	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02250	20/240шт
AE02251	15/180шт
AE02252	12/144шт

AE02250: Double / Двойной

AE02251: Triple / Тройной

AE02252: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02401	10/120шт

ANURA
ELECTRIC EQUIPMENTS

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02403	10/120шт

Выключатель Трехклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02418	10/120шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02402	Plastic, 10/120шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02404	Plastic, 10/120шт

Светорегулятор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02414	Plastic, 8/96шт

Выключатель Проходной



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02419	Plastic, 10/120шт

Переключатель С Подсв.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02416	Plastic, 10/120шт

Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02415	Plastic, 10/120шт



Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02407P	Ceramic, 10/120шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02405	Plastic, 10/120шт

Розетка 2-Я С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02408P	Ceramic, 6/72шт

Розетка 2-я Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02406	Plastic, 7/84шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02409P	Ceramic, 10/120шт

Розетка Тв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02417	10/120шт

Двойная Розетка Телефонная Евро



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02411	10/120шт

Розетка Компьютерная + Тел.






КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02413	10/120шт

Компьютерная Розетка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02412	10/120шт

Рамки



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE02450	20/240шт
AE02451	15/180шт
AE02452	12/144шт

AE02450: Double / Двойной

AE02451: Triple / Тройной

AE02452: Fourfold / Четверной



Выкл. Одноклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20101	16/192шт

Выкл. Двухклавишный



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20103	16/192шт

Выкл. Одноклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20102	16/192шт

Выкл. Двухклавишный С Подсв



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20104	16/192шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20105	16/192шт

Розетка Двойная Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20106	12/144шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20107	12/144шт

Розетка 2-я с заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20108	9/108шт

Розетка С/З С Крышкой



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE20109	12/144шт



Выкл. Одноклавишный



Выкл. Двухклавишный



Переключатель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21101	16/192шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21103	16/192шт

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21115	16/192шт

Розетка Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21105	16/192шт

Розетка Двойная Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21106	12/144шт

Розетка С Заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21107	16/192шт

Розетка 2-я с заземлением



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE21108	9/108шт



ANURA®

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V
50~60Hz
5Nm-B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40116	16A	16A-1P	12/240
AE40125	25A	25A-1P	12/240
AE40132	32A	32A-1P	12/240
AE40140	40A	40A-1P	12/240
AE40150	50A	50A-1P	12/240
AE40163	63A	63A-1P	12/240
AE40180	80A	80A-1P	8/160
AE401100	100A	100A-1P	8/160

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V
50~60Hz
7.5Nm-B type

КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40225	25A	25A-1P	6/120
AE40240	40A	40A-1P	6/120
AE40263	63A	63A-1P	6/120

Автоматический Выключатель



4,5kA AC230~400V
50~60Hz
9Nm-B type


КОД	АМПЕР	ОПИСАНИЕ	ШТ/КОР
AE40316	16A	16A-1P	4/80
AE40325	25A	25A-1P	4/80
AE40332	32A	32A-1P	4/80
AE40340	40A	40A-1P	4/80
AE40350	50A	50A-1P	4/80
AE40363	63A	63A-1P	4/80
AE40380	80A	80A-1P	2/40
AE403100	100A	100A-3P	2/40



Электрические Вытяжные Вентиляторы с Жалюзи



Медная Обмодка Мотора



※ Шум <=25/30/35 db

※ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz


КОД	W	V	РАЗМЕР	Ш
KE39304	20W	220V	Ø 100mm	24
KE39305	22W	220V	Ø 100mm	24
KE39306	29W	220V	Ø 100mm	12



Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмодка Мотора



※ Шум <=40 db

※ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz


КОД	W	V	РАЗМЕР	Ш
KE39301	15W	220V	150x150	24
KE39302	18W	220V	180x180	24
KE39303	21W	220V	210x210	12



Электрические Вытяжные Вентиляторы с Обратным Клапаном



Медная Обмодка Мотора



※ Шум <=25/30/35 db

※ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	Ш
KE39307	20W	220V	Ø 100mm	24
KE39308	25W	220V	Ø 120mm	24
KE39309	29W	220V	Ø 150mm	12






Электрические Вытяжные Вентиляторы с Обратным Клапаном



Медная Обмотка
Мотора



- ★ Шум <=25/30/35 db
- ★ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz


КОД	W	V	РАЗМЕР	ГРУППА
KE39401	40W	220V	Ø 300mm	6
KE39402	52W	220V	Ø 350mm	6



Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмотка
Мотора



- ★ 180 M³ /h / 1975 Rpm
- ★ Шум <=34 db


КОД	W	V	РАЗМЕР	ГРУППА
KE39501	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	30
KE39502	25W	AC 220-240V	Ø 125mm	24
KE39503	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16



Электрические Вытяжные Вентиляторы



Медная Обмотка
Мотора



- ★ 180 M³ /h / 1975 Rpm
- ★ Шум <=34 db
- ★ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	ГРУППА
KE39313	20W	AC 220-240V	Ø 100mm	20
KE39315	30W	AC 220-240V	Ø 150mm	16





Электрические Вытяжные Вентиляторы



- ※ 180 M³ / h / 1975 Rpm
- ※ Шум <=34 db
- ※ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	ГРУППА
KE39310	20W	AC 220-240V	100x100	16
KE39312	30W	AC 220-240V	150x150	16



Электрические Вытяжные Вентиляторы



- ※ 180 M³ / h / 1975 Rpm
- ※ Шум <=34 db
- ※ Напряжения и Частота Тока: 220V/60Hz

КОД	W	V	РАЗМЕР	ГРУППА
KE39316	20W	AC 220-240V	100x100	20
KE39318	30W	AC 220-240V	150x150	16



16" Вентилятор



КОД	W	V	ОБОРОТЫ	ГРУППА
KE39101	45W	AC 220-240V	1250 об/мин	2

18" Вентилятор



КОД	W	V	ОБОРОТЫ	ГРУППА
KE39102	65W	AC 220-240V	1250 об/мин	2



Удлинители и Колодки 2-3-4-5

Гнезда Без Заземления



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
KE13200	2 выходами, безпроводной	42/168
KE13300	3 выходами, безпроводной	35/140
KE13305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64
KE13400	4 выходами, безпроводной	28/112
KE13403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60
KE13503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52
KE13505	5 выходами, Проводной, 5М	12/48

Вилка Прямая С/3

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30102	30/300шт

Вилка Г-Образная С/3

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30103	40/400шт

Вилка Г-Образная С/3

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30107	25/250шт

Вилка С Заземлением С Ручкой

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30118	32/320шт

Вилка Г-Образная Плоская С/3

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30119	40/400шт

Разъем Штепсельный С Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30101	25/250шт

Тройник Ромашка С Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30109	10/100шт

Тройник Прямой С Заземлением

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30110	10/100шт

Тройник Прямой Без Заземления

KLAUS.



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30111	10/100шт



Универсальный Переходник

Тонкий

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30117	40/400шт

Универсальный Переходник

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30105	20/200шт

Выключатель Промежуточный

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30106	40/400шт

Вилка С Выключателем

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30112	24/240шт

Вилка С Патроном

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE30113	30/300шт

Каучуковая Вилка С/3 (Папка)

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE0101	40/240шт

Каучуковая Вилка С/3 С Ручкой

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE0102	50/300шт

Каучуковый Разъем Штепсельный С/3 (Мамка)

KLAUS.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE0103	25/150шт

Каучуковая Колодка 2-ая С/3

**KLAUS.**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE0105	10/60шт

Каучуковая Колодка 3-ая С/3

**KLAUS.**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
KE0106	8/48шт



Удлинители и Колодки 2-3-4-5

Гнезда Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТ/КОР
AE35200	2 выходами, беспроводной	42/168
AE35202	2 выходами, Проводной, 2М	22/88
AE35203	2 выходами, Проводной, 3М	19/76
AE35205	2 выходами, Проводной, 5М	18/72
AE35300	3 выходами, беспроводной	35/140
AE35302	3 выходами, Проводной, 2М	19/76
AE35303	3 выходами, Проводной, 3М	18/72
AE35305	3 выходами, Проводной, 5М	16/64
AE35400	4 выходами, беспроводной	28/112
AE35403	4 выходами, Проводной, 3М	15/60
AE35405	4 выходами, Проводной, 5М	14/56
AE35500	5 выходами, беспроводной	24/96
AE35502	5 выходами, Проводной, 2М	13/52
AE35503	5 выходами, Проводной, 3М	13/52
AE35505	5 выходами, Проводной, 5М	12/48

Разъем Штепсельный С/3

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30101	8/160шт

Вилка С Заземлением

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30102	8/160шт

Вилка Г-обр. С Заземлением

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30103	8/160шт

Тройник Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30104	8/160шт

Переходник с/з
(английский вариант)

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30105	10/200шт

Выключатель Для Бра

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30106	20/400шт

Вилка Без Заземления

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30107	11/220шт

Разъем Б/З

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30108	Мамка 12/240шт

Тройник С Заземлением

ANURA®



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE30109	6/72шт



Каучуковая Вилка С/3

ANURA®

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0101	Однофазный, 50/300шт

Каучуковая Вилка Г-обр. С/3

ANURA®

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0102	Однофазный, 50/300шт

Каучуковая Вилка С/3 (Папка)

ANURA®

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0110	Трехфазный, 30/180шт

Каучуковые Разъемы
Штепельные С/3 (Мамка)**ANURA®**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0103	Однофазный, 30/180шт
AE0111	Трехфазный - 24/144шт

Каучуковые Разъемы
Штепельные С/3 (Мамка)**ANURA®**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0104	Однофазный, 18/108шт
AE0109	Трехфазный - 12/72шт

Каучуковые Колодки С/3
На 2-3 Гнезда С Крышками**ANURA®**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
AE0105	2 Гнезда 10/60шт
AE0106	3 Гнезда 8/48шт



Клемные Колодки Винтовые



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44701	3Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	70
KE44702	4Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	60
KE44703	5Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	50
KE44704	6Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	75
KE44705	10Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	50
KE44706	12Р 15А/600V1.5MM ² (10шт)	10	25
KE44707	3Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	60
KE44708	4Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	50
KE44709	5Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	40
KE44710	6Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	30
KE44711	10Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	25
KE44712	12Р 25А/600V2.5MM ² (10шт)	10	20
KE44713	3Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	60
KE44714	4Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	50
KE44715	5Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	40
KE44716	6Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	30
KE44717	10Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	25
KE44718	12Р 35А/600V2.5MM ² (10шт)	10	20
KE44719	3Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	10	30
KE44720	4Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	10	25
KE44721	5Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	10	20
KE44722	6Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	10	20
KE44723	10Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	10	13
KE44724	12Р 45А/600V4.0MM ² (10шт)	5	20

Шина Нулевая На Дин Рейку



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44801	6Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	60
KE44802	8Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	45
KE44803	10Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	40
KE44804	12Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	30

Шина Нулевая



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44805	6Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	60
KE44806	8Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	45
KE44807	10Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	40
KE44808	12Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	30

Клемники Винтовые




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44604	12Р 3А/380V 4ММ ² 10шт	10	100
KE44606	12Р 5А/380V 6ММ ² 10шт	10	90
KE44610	12Р 10А/380V 10ММ ² 10шт	10	60
KE44612	12Р 15А/380V 12ММ ² 10шт	10	60
KE44614	12Р 20А/380V 14ММ ² 10шт	10	40
KE44616	12Р 30А/380V 16ММ ² 10шт	10	35
KE44625	12Р 60А/380V 25ММ ² 10шт	10	20

Шина Нулевая



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44809	6Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	40
KE44810	8Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	30
KE44811	10Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	45
KE44812	12Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	40
KE44813	14Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	30
KE44814	16Р 6Х9ММ ² (10шт)	10	30

Клемники Винтовые Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44522	2PIN 24A 0,8-25ММ ²	50	120
KE44523	3PIN 24A 0,8-25ММ ²	50	100
KE44524	4PIN 24A 0,8-25ММ ²	50	80
KE44525	5PIN 24A 0,8-25ММ ²	50	60

Клемники Зажимные Для Соединения Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	шт	шт
KE44512	2P 4ММ ² Оранжевый	50	100
KE44513	3P 4ММ ² Оранжевый	50	75
KE44514	4P 4ММ ² Оранжевый	50	60
KE44515	5P 4ММ ² Оранжевый	50	50



Клемники Зажимные Для Соединения Проводов

KE44401-2
32A/250V



KE44502-3-4-5-8
32A/450V

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44401	2Р 2.5ММ ² Белый	50	50
KE44402	3Р 2.5ММ ² Белый	50	35

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44502	2Р 2.5ММ ² Серый	50	75
KE44503	3Р 2.5ММ ² Серый	50	65
KE44504	4Р 2.5ММ ² Серый	50	50
KE44505	5Р 2.5ММ ² Серый	50	40
KE44508	8Р 2.5ММ ² Серый	50	25

Изолированный Штыревой Наконечник



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44301	0.75 ММ ² 8ММ	100	300
KE44302	1.0 ММ ² 8ММ	100	300
KE44303	1.5 ММ ² 8ММ	100	300
KE44304	2.5 ММ ² 8ММ	100	300
KE44305	4.0 ММ ² 9ММ	100	300
KE44306	4.0 ММ ² 12ММ	100	300
KE44307	6.0 ММ ² 12ММ	100	200

Колпачки СИЗ Для Скручивание Проводов



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44311	Yellow, 18-10 AWG	50	100
KE44312	Tan, 22-8 AWG	50	80
KE44313	Red, 18-8 AWG	50	60
KE44314	Green, 18-8 AWG	50	40
KE44315	Blue, 14-6 AWG	50	30

Крепежные Скобы Для Круглых Кабелей



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44125	Для Круглых Кабелей	50	100
KE44128	Для Плоских Кабелей	40	50

Термоусадочная Трубка



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44901	Ф1.0	20	750
KE44902	Ф1.5	20	550
KE44903	Ф2.0	20	500
KE44904	Ф2.5	20	400
KE44905	Ф3.0	20	300

Клемники Скобы Дубль-Хомуты



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44103	Для Круглых Кабелей	100	75
KE44104	Для Плоских Кабелей	100	75

Крепежные Скобы



Для Круглых Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44105	5ММ Круглый	100	250
KE44106	6ММ Круглый	100	250
KE44107	7ММ Круглый	100	200
KE44108	8ММ Круглый	100	200
KE44109	9ММ Круглый	100	180
KE44110	10ММ Круглый	100	150
KE44112	12ММ Круглый	100	90
KE44114	14ММ Круглый	100	60
KE44116	16ММ Круглый	100	50

Крепежные Скобы



Для Плоских Кабелей

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
KE44205	5ММ Плоский	100	250
KE44206	6ММ Плоский	100	230
KE44207	7ММ Плоский	100	200
KE44208	8ММ Плоский	100	200
KE44209	9ММ Плоский	100	180
KE44210	10ММ Плоский	100	150
KE44212	12ММ Плоский	100	120
KE44214	14ММ Плоский	100	90
KE44216	16ММ Плоский	100	60



Сетевой Удлинитель На Катушке



KEM97

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE30120	20 М, 3x1mm ²	4
KE30130	30 М, 3x1mm ²	4
KE30140	40 М, 3x1mm ²	4
KE30150	50 М, 3x1mm ²	4
KE30220	20 М, 3X1,5mm ²	4
KE30230	30 М, 3X1,5mm ²	4
KE30235	35 М, 3X1,5mm ²	4
KE30250	50 М, 3X1,5mm ²	4
KE30320	20 М, 3x2,5mm ²	4
KE30330	30 М, 3x2,5mm ²	4
KE30340	30 М, 3x2,5mm ²	4
KE30350	50 М, 3x2,5mm ²	4
KEM97	Max. 50 М, Пустая Катушка	4

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE57104	<5-15 LUX	50

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE57105	<5-15 LUX - 10A	50

Удлинительный Кабель



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
WGE40	30 М, 2x1mm ²	6

Фотореле



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE57108	<5-15 LUX - 25A	50

Пир-Датчик



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE57106	<10-2000 LUX	100

Пир-Датчик



Max
1200w

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ГРН
KE57107	<10-2000LUX	100



Пластиковый Хомут



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАКЕТЫ
S25100B	2.5*100М черный	800 пакетиков
S25100	2.5*100 MM	800 пакетиков
S25200B	2.5*200М черный	800 пакетиков
S25200	2.5*200 MM	300 пакетиков
S29150	2.9*150 MM	250 пакетиков
S29200	2.9*200 MM	250 пакетиков
S29250	2.9*250 MM	250 пакетиков
S29300	2.9*300 MM	200 пакетиков
S36100	3.6*100 MM	300 пакетиков
S39200	3.9*200 MM	150 пакетиков
S39250	3.9*250 MM	150 пакетиков
S39300	3.9*300 MM	150 пакетиков

ПВК Изолента Для Электромонтажа



0.15 mm

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАКЕТЫ
KE11B	19mm, 10 yards	10/500
KE11M	19mm, 10 ярдов	10/500
KE11W	19mm, 10 ярдов	10/500
KE11YG	19mm, 10 ярдов	10/500

Отвертка Индикатор



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАКЕТЫ
RHT0503100014	75 мм (-)	600
RHT0503110014	75 мм (+)	600

Стриппер Для Снятия Изоляции



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАКЕТЫ
RHT0401100007	7" / Ø 1.6-3 мм	120

Клещи - Автомат Многофункциональные Для Кабеля




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАКЕТЫ
RHT0401110008	7" / Ø 0.5-6.0 мм	40

ТОВАРЫ ПО АРХИТ



KLAUS.

ANURA®





G45 Светодиодная Лампа



90%
ЭКОНОМИИ




Эффективен Для
Высокого Люмена

Декоративный Дизайн



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE15102	5W	6500 K	45x79	400	100



Светодиодная филаментная лампа



90%
ЭКОНОМИИ



Обеспечивает
Энергосбережение

Декоративный Дизайн



КОД	W	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE49302	4W	6500 K	35x99	400	100

Светодиодные Наружные Панели

90%
ЭКОНОМИИ




КОД	W	ТИП	⭐	РАЗМЕР ММ	LM	----
KE35902	6W	квадрат	6500K	120x28	480	100
KE35904	12W	квадрат	6500K	170x28	960	40
KE35910	6W	круглый	6500K	120x28	480	100
KE35911	6W	круглый	4000K	120x28	480	100
KE35913	12W	круглый	4000K	170x28	960	40
KE35914	12W	квадрат	4000K	170x28	960	40

Уникальный
Дизайн

Долгосрочный &
Прочный Корпус

Обеспечивает
Энергосбережение






Светодиодная Панель (Внутренний)

Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус
УДАРОПРОЧНЫЙ

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	节能环保
KE35406	12W	6500K	170X155X20	840	30
KE35411	3W	4000K	85x75x20	210	100
KE35413	9W	4000K	150X135X20	630	40
KE35416	12W	4000K	170X155X20	840	30
KE35414	15W	4000K	190X175X20	1050	30




Светодиодная Панель

Долгосрочный & Прочный Алюминиевый Корпус
УДАРОПРОЧНЫЙ

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	节能环保
KE35601	3W	6500 K	85X75X20	210	100
KE35602	6W	6500 K	120X110X20	420	100
KE35603	9W	6500 K	150X135X20	630	40
KE35604	12W	6500 K	170X155X20	840	30
KE35612	6W	4000K	120X110X20	420	100
KE35613	9W	4000K	150X135X20	630	40




Тонкий СОВ Светодиодный Прожектор

90%
ЭКОНОМИИ



КОД	W	☀	РАЗМЕР ММ	LM	节能环保
KE09701	10W	6500 K	113x135x36	540	30






KLAUS ЖЕЛЕЗНЫЙ СТЕНД
1800X500X400ММ
4ХE27 ПАТРОНОМ

КОД	РАЗМЕР ММ	Кол-во
P080112	1800*500*400	1

KLAUS ЖЕЛЕЗНЫЙ СТЕНД
2700X1000X400ММ

КОД	РАЗМЕР ММ	Кол-во
P080104	2700*1000*400	1



KLAUS СТЕНД
150x50ММ

КОД	РАЗМЕР ММ	Кол-во
P080105	150x50	1




KLAUS ЛАМПОВЫЙ СТЕНД-ТЕСТЕР

КОД	РАЗМЕР ММ	Коробка
P080315	40x31x12CM Side: 5CM	20

KLAUS НАСТЕННЫЙ СТЕНД

КОД	РАЗМЕР ММ	Коробка
P080113	60x75CM Side: 4CM	10



ANURA НАСТЕННЫЙ СТЕНД

КОД	РАЗМЕР ММ	Коробка
P090102	40x50CM	10

ANURA НАСТЕННЫЙ СТЕНД

КОД	РАЗМЕР ММ	Коробка
P090103	70x50CM	10



Для получения дополнительной
информации о нас, посетите наш веб-сайт.



KLAUS.

ANURA®



www.klauselectric.com



www.anuraelectric.com



Aktek

UZBEKISTAN

- 📍 Uzbekistan, Tashkent,
kch- Farg'ona yuli 222/8
- 📞 +998903505010
- 👉 www.aktek.uz
- ✉️ info@aktek.uz

